









MA* 選用表


空氣調理組合（三點組合）



型式 / 選用表

型 號	MACP	MACT	MAFR	MAF	MAL
圖 示					
100			●		
200	●	●	●	●	●
200L	●	●	●	●	●
302	●	●	●	●	●
311			●	●	
400	●	●	●	●	●
401	●	●	●	●	●
403	●	●	●	●	●
411			●	●	
501	●	●	●	●	●
710			●	●	
900				●	●
901				●	

型 號	MAR	MAHR	MAIR
圖 示			
100	●		●
200	●	●	●
300			●
302	●		
311	●		
400	●		
401	●		
403	●		
411	●		
501	●		
710	●		
900	●		
901	●		
910	●		

型 號	MAM*
圖 示	
25	●
35	●
45	●
55	●

MA* 選用表

空氣調理組合 (三點組合)



配管口徑 & 排水型式 / 選用表

● 標準型 ◎ 選用型

配管口徑尺寸									系列	排水型式		
M5	6A	8A	10A	15A	20A	25A	40A	50A		手動排水	半自動排水	自動排水
●									100		●	
	●	●							200		●	
	●	●							200L		●	
		●	●	●					302		●	◎
		●	●	●					311	●		
		●	●	●					400		●	◎
		●	●	●					401		●	◎
		●	●	●					403		●	◎
				●	●				411	●		
					●	●			501		●	◎
						●	●		710	●		
							●		900	●		◎
								●	901	●		◎
						●	●	●	910			
		●	●						25		●	◎
			●	●					35		●	◎
				●	●				45		●	◎
					●	●			55		●	◎

過濾器 / 選用表

● 標準型 ◎ 選用型

系列	MAF / MAM* 過濾精度 (過濾器)									
	0.01 μ	0.3 μ	3 μ	5 μ	20 μ	25 μ	40 μ	50 μ	除水滴	0.01 μ + 除臭
100				●			◎			
200	◎	◎		◎			●			
200L	◎	◎		◎			●			
302	◎	◎		●			◎		●	
311						●				
400				◎			●			
401	◎	◎		◎			●			
403				◎			●			
411						●				
501	◎	◎					●			
710						●				
900								●		
901								●		
25	●	●	●						●	●
35	●	●	●						●	●
45	●	●	●						●	●
55	●	●	●						●	●

調壓器 / 選用表

● 標準型 ◎ 選用型

型 號	設定壓力範圍 (調壓器)										
	1K	2K	3K	4K	7K	8K	8.5K	10K	15K	17K	27K
MAR100					●						
MAR200	◎	◎	◎	◎			●				
MAR302							●				
MAR311								●		◎	
MAR400							●				
MAR401							●		◎		
MAR403							●				
MAR411								●		◎	
MAR501							●				
MAR710								●		◎	
MAR900							●				
MAR901										●	
MAR910								●		◎	
MAHR200								●			◎
	設定壓力範圍 (精密調壓器)										
	1K	2K	3K	4K	7K	8K	8.5K	10K	15K	17K	27K
MAIR100		●		●		●					
MAIR200		●		●		●					
MAIR300		●		●		●					

MA* 杯子組 / 選用表

空氣調理組合 (三點組合)



杯子組 / 選用表 (MAFR / MAF / MAFV 系列)

● 標準型 ◎ 選用型

系 列	100	200	200L	200L	302
圖示					
訂購代號	BOWL-MAFR100	BOWL-MAF200- ^① ②	BOWL-MAF200L- ^①	BOWL-MAF200L- ^③	BOWL-MAF302- ^① ②③
適用型號	MAFR100	MAFR200, MAF200	MAFR200L, MAF200L	MAFR200L, MAF200L	MAFR302, MAF302
① 杯子	PC	-	●	●	●
	金屬	M	◎		
	尼龍	N	◎		◎
② 外杯	不附	-			◎
	防護	U	●		●
③ 排水閥	-	●	●		●
	D2				◎
	D8			◎	

系 列	302	302	311	400	401
圖示					
訂購代號	BOWL-MAF302-M ^③	BOWL-MAFV302-NU	BOWL-MAF311	BOWL-MAF400- ^① ②③	BOWL-MAF401(-W)- ^③
適用型號	MAFR302, MAF302	MAFV302	MAFR311, MAF311 MAFR411, MAF411	MAFR400, MAF400	MAFR401(-W), MAF401(-W)
① 杯子	PC	-		●	
	金屬	M	●		●
	尼龍	N	●	◎	
② 外杯	不附	-		◎	
	防護	U	●	●	
③ 排水閥	-	●	●	●	●
	D2	◎		◎	◎
	D3			◎	◎
	D4			◎	◎

系 列	403	501	710	900	901
圖示					
訂購代號	BOWL-MAF403- ^① ②③	BOWL-MAF401-W- ^③	BOWL-MAF710	BOWL-MAF900- ^③	BOWL-MAF901- ^③
適用型號	MAFR403, MAF403	MAFR501-M, MAF501-M	MAFR710, MAF710	MAF900	MAF901
① 杯子	PC	●			
	金屬	M	●	●	●
	尼龍	N			
② 外杯	不附	◎			
	防護	U	●		
③ 排水閥	-	●	●	●	●
	D2	◎	◎		
	D3		◎		
	D4	◎			
	D7			◎	◎

* 訂購方式 EX: BOWL-MAF400-NUD2 (N 尼龍杯, U 防護外杯, D2 排水閥)

(接續頁)

MA* 杯子組 / 排水閥 / 選用表






空氣調理組合 (三點組合)



杯子組 / 選用表 (MAL 系列)

● 標準型 ◎ 選用型

系 列	200	200L	302	302	400
圖示					
訂購代號	BOWL-MAL200-¹²	BOWL-MAL200L-¹	BOWL-MAL302-¹²³	BOWL-MAL302-M³	BOWL-MAL400-¹²
適用型號	MAL200	MAL200L	MAL302	MAL302-M	MAL400
¹ 杯子	PC	-	●		●
	金屬	M	◎	●	
	尼龍	N	◎		◎
² 外杯	不附	-	◎		◎
	防護	U	●		●
³ 液位開關	F1		◎	◎	

系 列			401	403	501		900
圖 示							
訂購代號			BOWL-MAL401(-W)-3	BOWL-MAL403-123	BOWL-MAL403-12	BOWL-MAL401-W	BOWL-MAL900
適用型號			MAL401(-W)	MAL403	MAL501	MAL501-M	MAL900
1 杯子	PC	—		●	●		
	金屬	M	●			●	●
	尼龍	N		◎	◎		
2 外杯	不附	—		◎	◎		
	防護	U		●	●		
3	液位開關	F1	◎	◎			

* 訂購方式 EX: **BOWL-MAL302-NU** (N 尼龍杯, U 防護外杯)

排水閥 (適用 MAFR / MAF 系列)

排水閥	無	D2
圖示		
說明	半自動排水	手動排水 (僅適用 311, 710) FMRF300

排水閥	D3	D4	D7	D8
圖示				
說明	MADV400-WA (內牙型)	MADV400-WB (外牙型)	SN-2636-01	MADV201

MA* 杯子材質 / 油品 選用表

空氣調理組合 (三點組合)



杯子材質 / 選用表 (注意事項)

由於有機溶劑、化學藥液的環境以及附著等影響而造成物理劣化的化學品資料 (參考)

種類	化學品名	使用用途例	材質	
			聚碳酸酯	尼龍
酸	鹽酸、硫酸磷酸、鉻酸	金屬酸洗液	△	×
鹼	腐蝕性碳酸氫鈉、 腐蝕性草鹼、消石灰、 氨水、碳酸蘇打	金屬脫脂、工業鹼 水溶性切削油	×	○
無機鹽	硫化蘇打、硝酸鉀 硫酸蘇打	—	×	△
氯系溶劑	四氯化碳、三氯甲烷 氯化乙烯、氯化次甲基	金屬的洗淨液 印刷油墨、稀釋	×	△
芳香族類	苯、甲苯、松香劑	塗料、乾洗	×	△
酮類	丙酮、丁酮、環己烷	照相用軟片、乾洗、 纖維工業	×	×
酒精類	酒精、IPA、甲醇	不凍劑、接著劑	△	×
油類	汽油、燈油	—	×	○
酯類	鄰苯二甲酸二甲酯 鄰苯二甲酸二乙酯 醋酸	合成油、防鏽油的添加劑	×	○
乙醚類	二甲醚、乙醚	煞車油的添加劑	×	○
胺類	甲胺	切削油、橡膠促進劑、 煞車油的添加劑	×	×
其他	螺絲止滑液、 海水、測漏裝置	—	×	△

○：大體上安全 △：一部分受影響 ×：受影響

* 有上述情形或有疑慮的場合，為了安全，請使用金屬杯體。

MAL 油品 / 選用表 (注意事項)

添加油品時，請使用 1 級輪機油 (無添加) ISO VG32，或 2 級輪機油 ISO VG32，可參考下表。在製造過程中，若潤滑器給油中斷，可能導致潤滑消失引發作動不良。潤滑油使用時，請參閱潤滑油廠商提供的材料安全資料表 (SDS)。

潤滑油種類	製造商	黏度等級
Super turbine oil 32	出光	ISO VG32
Mobil DTE LIGHT	Mobil	ISO VG32
Mobil rarus 424	Mobil	ISO VG32
GII 32	台塑	ISO VG32
Turbo T 32	殼牌 (Shell)	ISO VG32
R32	國光	ISO VG32

* 請勿添加添加劑。它可能會影響產品的運行。

* 潤滑油生產商的名稱、品名可能有變動，詳情請自行向相應的品牌諮詢。

MA* 支架組 / 選用表

空氣調理組合 (三點組合)



支架組 / 選用表

訂購代號	B1-MAR100	B1-MAIR100	B1-MAR200	B1-MAL200 (*)
圖示				
適用型號	MAR100, MAFR100	MAIR100	MACP200, MACT200 MAFR200, MAR200	MAL200

訂購代號	BL-MACP200	B1-MAF200	B1-MAER100	B1-MAER200
圖示			 (附螺絲 M4×0.7×8L)	 (附螺絲 M5×0.8×10L)
適用型號	MACP200, MACT200	MAF200	MAER100, MAER110	MAER200, MAER210 MAER300, MAER310

訂購代號	B1-MAIR200	B2-MAER100	B2-MAER200	B3-MAR200
圖示		 (附螺絲 M4×0.7×8L)	 (附螺絲 M5×0.8×10L)	
適用型號	MAIR200	MAER100, MAER110	MAER200, MAER210 MAER300, MAER310	MAFR200, MAR200

訂購代號	B1-MAIR300	BT-MACP302
圖示		
適用型號	MAIR300	MACP302, MACT302 MAIR200, MAER200

* 訂購 B1-MAL200 請注意本體是否有相搭配之固定螺牙孔。

MA* 支架組 / 選用表

空氣調理組合 (三點組合)



支架組 / 選用表

訂購代號	B1-MAR302	B2-MAF302	B3-MAR302	B1-MAR311
圖示				
適用型號	MAFR302, MAR302 MARV302	MAL302, MAF302 MAFV302	MAFR302, MAR302	MAFR311, MAR311 MAFR411, MAR411

訂購代號	B1-MAF311	B1-MAR400	B1-MAF400	B2-MAR401
圖示				
適用型號	MAF311, MAF411	MACP400, MACT400 MAFR400, MAR400	MAF400, MAL400	MAFR401, MAR401 MAFR403, MAR403

訂購代號	B2-MAF401	BL-MACP401	BL-MACP403	B1-MAR501
圖示				
適用型號	MAF401, MAL401 MAF403, MAL403	MACP401, MACT401	MACP401-W, MACT401-W MACP403, MACT403, MAIR300	MAR501, MAFR501

訂購代號	B1-MAF501	BT-MACP501	B1-MAR710
圖示			
適用型號	MAF501, MAL501	MACP501, MACT501	MAFR710, MAR710, MAR910

MA* 支架組 & 結合板組 / 選用表

空氣調理組合 (三點組合)



支架組 / 選用表

訂購代號	B1-MAMG25	B1-MAMG35	B1-MAMG45	B1-MAMG55
圖示				
適用型號	MAM*25	MAM*35	MAM*45	MAM*55

結合板組 / 選用表

訂購代號	BS-MACP200	BS-MACP302	BS-MACP401	BS-MACP403
圖示				
適用型號	MACP200, MACT200, MAER100	MACP302, MACT302 MAIR200, MAER200	MACP401, MACT401	MACP401-W, MACT401-W MACP403, MACT403, MAM*25, MAM*35

訂購代號	BS-MACP501
圖示	
適用型號	MACP501, MACT501 MAM*45, MAM*55


MA* 選用表

空氣調理組合 (三點組合)



外接壓力錶連座組 / 選用表 * 訂購方式 EX: A-MAR302-NPT




● 標準型 ◎ 選用型

	適用型號	訂購代號	配管口螺牙	
			—	NPT
			Rc 牙	NPT 牙
	MAR302, MAFR302	A-MAR302-□	●	◎
	MAR401, MAFR401	A-MAR401-□	●	◎
	MAR401-W, MAFR401-W MAR403, MAFR403 MAR501, MAFR501	A-MAR302-□ (與 302 共用)	●	◎

* 鎖緊扭力建議值：牙孔 (1/8 ") 為 1.5~2.5 Nm，螺絲 (M2.6) 為 0.3~0.5 Nm。




T 型連結塊組 / 選用表 * 訂購方式：T8-MACP302-G

● 標準型 ◎ 選用型

	適用型號	訂購代號	配管口徑		配管口螺牙	
			T8,T10	T15	—	G, NPT
			1/4, 3/8	1/2	Rc 牙	G,NPT 牙
	MACP302, MACT302	T8/T10/T15-MACP302-□	◎	◎	●	◎
	MACP401, MACT401	T8/T10/T15-MACP401-□	◎	◎	●	◎
	MACP401-W, MACT401-W MACP403, MACT403	T8/T10/T15-MACP403-□				
	MACP501, MACT501	T8/T10/T15-MACP501-□				
	MAM*25, MAM*35	T8/T10/T15-MAMG25-□	◎	◎	●	◎
	MAM*45, MAM*55	T8/T10/T15-MAMG45-□	◎	◎	●	◎

逆止閥組 / 選用表 * 訂購方式：K8-MACP401-G

● 標準型 ◎ 選用型

	適用型號	訂購代號	配管口徑	配管口螺牙	
			K8,K10	—	G, NPT
			1/4, 3/8	Rc 牙	G,NPT 牙
	MACP302, MACT302	K8/K10-MACP302-□	◎	●	◎
	MACP401, MACT401	K8/K10-MACP401-□			
	MACP401-W, MACT401-W MACP403, MACT403	K8/K10-MACP403-□			
	MAM*25, MAM*35	K8/K10-MAMG25-□			